



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица Милоша Обилића, број 51, Бијељина, централа: 055/201-784 факс: 055/211-517; Директор: 055/201-492; Сектори:
за правне, имовинске, кадровске и опште послове: 055/205-466; за економске-финансијске послове: 055/211-516; за
управљање ОРС Саве: 055/226-360; за управљање ОРС Требишњице: 059/245-510; сектор за одржавање објеката
одбране од поплава: 055/201-905; E-mail: bijeljina@voders.org ; www.voders.org

Број: 12/8.02.2-1955-3-2-8/18

Датум: 27.04.2018.године

На основу члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и чланова 17. и 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина, у поступку јавне набавке Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској, број обавјештења 1086-1-2-17-3-19/18 од 28.03.2018., поступајући по жалби Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, број: 12/8.02.2-1955-3-2/18 од 25.04.2018.године, заступан по пуномоћнику мр Душки Богојевић, адвокату из Бања Луке, директор Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Жалба понуђача Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, од 20.03.2018. године, број: 12/8.02.2-1955-3-2/18 од 25.04.2018.године, на рјешење број:12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године се усваја.
2. Поништава се Рјешење ЈУ „Воде Српске“ број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018. године и мијења се Тендерска документација за пружање услуга Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској број: 12/8.02.2-1955-1/18 од 28..03.2018. године, на начин:
 - У тачки 13..3.1. подтачка 1. ТД умјесто текста :“1.Један успјешно израђен и реализован Главни пројекат регулације ријечног корита са комплексном хидрауличном анализом главног водотока са притокама у софтверском пакету за хидрауличку анализу, за површину ријечног слива већу од 5.000 км², у претходне 3 (три) године, минималне вриједности 125.000,00 КМ (без ПДВ-а)“, **стајаће текст** :
“Да имају успјешно искуство у реализацији најмање једног уговора на изради Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока, у претходне 3 (три) године, или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је кандидат/понуђач регистрован, односно почео да ради прије прије мање од три године , чија је минимална вриједност 125.000,00 КМ (без ПДВ-а) .
У тачки 13.3.1. подтачка 2 ТД-а, умјесто текста у табели:

Редни број	Техничка лица	Број извршилаца	Потребна документација
1	Грађевински инжењер хидротехничког смјера - Одговорни Обрађивач, који има минимално 8 (осам) година радног стажа и минимално један успјешно реализован Главни пројекат регулације ријечног корита на позицији одговорног обрађивача;	1	Лиценца / Рјешење издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за ревизију техничке документације – фаза хидротехничка;
2	Грађевински инжењер хидротехничког смјера – Експерт за хидраулику, који има минимално 8 (осам) година радног стажа и једну успјешно реализовану комплексну хидрауличку анализу главног водотока са притокама, површине ријечног слива веће од 5.000 км ² ;	1	Лиценца / Рјешење издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за ревизију техничке документације – фаза хидротехничка;
3	Грађевински инжењер хидротехничког смјера – Експерт за хидрологију, са минимално једним успјешно реализованим хидролошким моделом израђеном у софтверском пакету или једну успјешно реализовану комплексну хидролошку анализу и хидролошку обраду за површине ријечног слива веће од 5.000 км ² .	1	Диплома о завршеном грађевинском факултету – хидротехничког смјера

стајаће текст у новој табели:

„Редн и број	Техничка лица	Број извршилаца	Потребна документација
1	Грађевински инжењер хидротехничког смјера - Одговорни Обрађивач, који има минимално 5 (пет) година радног стажа на пословима израде елабората о дислокацији и вађењу материјала из водотока или регулације водотока	1	Лиценца / Рјешење издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за израду пројектне документације –фаза хидротехничка или ревизију техничке документације-фаза хидротехничка
2	Грађевински инжењер хидротехничког смјера – Експерт за хидраулику, који има минимално 5 (пет) година радног стажа на пословима израде елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока или изради хидрауличких модела	1	Лиценца / Рјешење издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за израду пројектне документације-фаза хидротехничка или ревизију техничке документације-фаза хидротехничка

3	Грађевински инжењер хидротехничког смјера – Експерт за хидрологију, који има минимално 5 (пет) година радног стажа на пословима израде елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока или изради хидролошких модела	1	Лиценца / Рјешење издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за израду пројектне документације –фаза хидротехничка или ревизију техничке документације-фаза хидротехничка
---	---	---	---

”

- У тачки 15.4. текста „НЕ ОТВАРАЈ“ – ДО РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 27.04.2018.ГОДИНЕ ДО 13:00 ЧАСОВА“ мијења се и гласи „НЕ ОТВАРАЈ“ – ДО РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 04.05.2018.ГОДИНЕ ДО 13:00 ЧАСОВА“
- У тачки 23.1 текст „Датум пријема понуда: до 27.04.2018.године до 12:30 часова“, мијења се и гласи „Датум пријема понуда: до 04.05.2018.године до 12:30 часова“.
- У тачки 24.1. умјесто текста „ Вријеме отварања понуда: 27.04.2018.године у 13:00, часова“ стајаће текст „ Вријеме отварања понуда: 04.05. 2018.године у 13:00 часова“.
- У тачки 30.Уговорни услови за понуђаче подтачка 1.умјесто текста:“ 1.Важећа лиценца, односно рјешење на име правног лица – Извршиоца услуга, издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за израду техничке документације, хидротехничка фаза, за објекте за коју грађевинску дозволу даје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске“, стајаће текст:“ 1.Важећа лиценца, односно рјешење на име правног лица – Извршиоца услуга, издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за израду или ревизију техничке документације, хидротехничка фаза, за објекте за коју грађевинску дозволу даје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске“.

У осталом дијелу Тендерска документација за предметну јавну набавку се не мијења.

3. Усваја се захтјев жалитеља за накнаду трошкова поступка на име састављања жалбе на рјешење број:12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године у износу од 1.974,38 КМ.
4. Ово рјешење биће објављено на веб –страници ЈУ „Воде Српске“ Бијељина www.voders.org и на Порталу јавних набавки.
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Образложење

ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (у даљем тексту: уговорни орган) покренуо је поступак јавне набавке за пружање услуга Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској, рјешењем о покретању поступка јавне набавке број: 12/8.02.2-1955/18 од 27.03.2018.године, путем отвореног поступка објављеног на Порталу јавних набавки број обавјештење: 1086-1-2-17-3-19/18 од 28.03.2018, док је сажетак обавјештења објављен у „Службеном гласнику БиХ“ број 20/18 дана 30.03.2018.године.

На Тендерску документацију понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука је путем пуномоћника адвоката мр Душке Богојевић из Бања Луке изјавио жалбу од дана

30.03.2018.године, која је запримљена код уговорног органа дана 10.04.2018.године и заведена под бројем:12/8.02.2-1955-2/18.

Разматрајући уложену жалбу уговорни орган је оцијенио да су наводе жалбе основани, на рјешење број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године усвојио жалбу у цјелости и измјенио Тендерску документацију на начин утврђен наведеним рјешењем и продужио рок за пријем понуда до 27.04. до 12,30 часова и рок за отварање понуда до 27.04.2018. године до 13,00 часова.

Наведеним рјешењем је одлучено и о захтјеву жалитеља за накнаду трошкова поступка у износу од 1535,60 КМ на име састављање жалбе и исто је у складу са Законом објављено на порталу е-набавке и интернет страници уговорног органа.

На наведено рјешење уговорног органа о усвајању жалбе и измјени Тендерске документације за пружање услуга Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској број: 12/8.02.2-1955-1/18 од 28.03.2018. године, незадовољан истим, понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука је путем пуномоћника адвоката мр Душке Богојевић из Бања Луке поново изјавио жалбу, коју је уговорним орган запримио дана 25.04.2018.године под бројем 12/8.02.2-1955-3-2/18.

У жалби жалитељ наводи да је дана 05.04.2018.године изјавио први пут жалбу на Тендерску документацију за пружање услуга Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској путем отвореног поступка јавне набавке и то на тачке 13.3.1.Техничка и професионална способност, а у погледу испуњавања минималних услова сходно члану 50.Закона о јавним набавкама, и тачку 2. Квалификације техничких лица која су задужена за реализацију конкретних послова гдје понуђачи морају испунити одређене минималне услове тј, морају имати на располагању таксативно наведена техничка лица са потребном стручном спремом, радним искуством, посједовањем одговарајућих лиценци и другим условима тачно прпописаним у тачки 2. Квалификације техничких лица.

У жалби жалитељ даље истичем да је рјешавајући о предходно изјављеној жалби, уговорни орган донио рјешење број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године којим је у тачки 1. усвојио у цјелости наведену жалбу, док је у тачки 2. Измјенио тендерску документацију захтијевајући да понуђачи докажу успјешно искуство у реализацији ускуга израде Главниг пројекта регулације ријечног корита са комплексном хидрауличком анализом главног водотока са притокама у софтверском пакету за хидрауличку анализу са тачно одређеном површином ријечног слива или да имају искуство у изради (шест) Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској.Даље у жалби жалитељ наводи да је у тачки 2. Тендерске документације уговорни орган захтијевао да одговрни обрађивач-грађевински инжењер хидротехничког смјера има успјешно искуство на документацији тачно наведеној у табели „Квалификација техничких лица задужених за реализацију конкретних послова“ на позицији одговорног обрађивача (тачка 13.3.1. 1) и 13.3.1. 2) док се за преостала два стручњака зхтијева искуство у релизацији хидрауличке анализе,односно хидролошке анализе за сливове веће од 1.500,00 км².

Жалитељ сматра да је тачка 13.3.1.постављена супротно ЗЈН БиХ из напријед наведених разлога,када су у питању минимални услови у погледу техничке и професионалне способности које требају задовољити понуђачи с обзиром на тачно одређен предмет јавне набавке, као и квалификације техничких лица која су задужена за реализацију конкретних послова, полазећи од тога да је предмет набавке израда елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока, а што је истицао и у првој жалби изјављеној на Тендерску документацију.

Прије него што се упустио у мериторно одлучивање по поднесеној жалби, уговорни орган је утврдио да је жалба благовремена, дозвољена и уложена од овлаштеног лица.

Разматрајући наводе жалбе уговорни орган је утврдио да су жалбени наводи основани у цјелости из разлога што је приликом одлучивања о првој жалби понуђача Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука уложеној на тендерску документацију, а након што је

прихватио у цјелости као основаним наводе из те жалбе, уговорни орган рјешењем о измјени тендерске документације број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018. године које је донио , требао с обзиром на наводе жалбе измјенити у складу са истим, односно сходно жалбеним наводима извршити измјену Тендерску документацију за пружање услуга Израде Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској.

Из тог разлога уговорни орган је разматарјући наводе у новој жалби понуђача Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука на рјешење број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године уважио жалбу , поништио рјешење број: 12/8.02.2-1955-3/18 од 13.04.2018.године и измјенио Тендерску документацију сходно жалбеним наводима , примјеном члана 100. став 3. овог закона, којим је јасно прописано да уговорни орган у жалбеном поступку приликом одлучивања по жалби може исправити своју радњу рјешењем.

Одлучујући о дијелу жалбе који се односи на захтјев жалитеља за накнаду трошкова поступка на име састављање жалбе према тошковнику Адвокатске тарифе АКРС у износу од 1974,38 КМ, уговорни орган је утврдио да је захтјев за накнаду трошкова поступка који су настали улагањем жалби основан, те да су исти трошкови обрачунати у складу са Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.

Уважавајући наводе у изјављеним жалбама, имајући у виду пропусте у садржају Тендерске документације , у циљу усклађивања исте са ЗЈН БиХ и подзаконским актима, извршена је измјена Тендерске документације. Осим тога било је неопходно продужити поново и рок за подношење и отварање понуда и самим тим оставити довољно времена свим потенцијалним понуђачима за подношење понуда у складу са измјењеном тендерском документацијом у предметном поступку јавне набавке.


Полазећи од свега наведеног одлучено је као у диспозириву овог рјешења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против овог рјешења може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана пријема рјешења.

Достављено:

- Портал е-набавке ,
- Веб страница уговорног органа,
- У предмет ,
- а/а.



ДИРЕКТОР

Milana Kikić
Милан Кикић, дипл.економиста